

SIQUELA IND COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 19.918.188/0002-60 IE: 636.465.532.118

ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM GEL SULMAR

EMBALAGENS:

90 GRAMAS

440 GRAMAS

500 GRAMAS

4,7 KILOS

5 KILOS

FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS

FISPQ

REGISTRO ANVISA:3.06.939-9

PROD. NOTIFICADO 25351206947201720

SIQUELA IND COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 19.918.188/0002-60 IE: 636.465.532.118

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA:

Nome do produto: ÁLCOOL GEL 70° INPM ((COD INTERNO: 50- 500GR / 157 – 440GR / 168 – 90 GR / 1550- 4,7KG / 1551 – 5 KILOS))

Comercializada: Siquela Ind. Com. De Prod. De Limpeza Ltda.

Envasadora: Parecis Agroindustrial Ltda - CNPJ 12.553.861/0001-86

Telefone da empresa: (47) 99230-3742

E-mail: arnaldo.soares@sulmaralcool.com.br

2-COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:

Tipo de produto: Gel translúcido e odor característico de álcool

Nome químico comum ou genérico: Componentes do GEL 70: Carbopol 940, Glicerina, Metilparabeno, AMP 95, álcool hidratado 96°GL e água deionizada.

INCI: Carbomer, Glycerin, Methylparaben, Aminomethyl propanol, álcool, água.

Ingredientes que contribuam para o perigo: Álcool etílico.

3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS :

Perigos mais importantes:

Perigos físicos e químicos: Líquido inflamável / Produto Inflamável.

Efeitos adversos a saúde humana:

Efeitos Locais: Levemente irritante para os olhos. Produto que altera o comportamento humano quando ingerido. Causa dores de cabeça, sonolência e lassidão. Absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinações visuais e embriagueis.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

Inalação: Não há ocorrências.

Contato com a pele: Não irritante para a pele.

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância por 15 minutos.

Ingestão: Quando ingerido provoca problemas gastro intestinais, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Lavar a boca com água limpa em abundância e dar bastante água para beber.

Procurar assistência médica imediatamente.

Notas para o médico: Em todos os casos encaminhar a vítima ao médico e informar o grau de contaminação, sempre que possível levando o rótulo do produto.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS:

Meios de extinção apropriados: Espuma para álcool, pó e dióxido de carbono.

Meios de extinção não apropriados: Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre o produto em chamas, pois ele pode espalhar – se violentamente e aumentar a intensidade do fogo.

GARANTIA DA QUALIDADE CODIGO DOCUMENTO
SIQUELA FISPQ-60427

LOTE
05/2022

PROXIMA REVISÃO

Perigos específicos: Os vapores podem deslocar – se até uma fonte de ignição e provocar retrocesso de chamas. Os recipientes podem explodir com o calor do fogo. Há risco de explosão do vapor em ambientes fechados.

Métodos especiais: Manter – se longe dos tanques. Resfriar com neblina de água os recipientes que estiverem expostos ao fogo.

Proteção aos bombeiros: Equipamento de proteção individual adequados. Em ambientes fechados, usar equipamentos de resgate com suprimento de ar.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:

Precauções pessoais: Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco.

Precauções ao meio ambiente: Conter possíveis vazamentos, impedindo que o produto contamine rios ou solos.

Métodos para limpeza: Lavar com água em abundância.

Recuperação: Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar para posterior eliminação.

Disposição: Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou cursos de água. A disposição final deste produto deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação vigente.

Neutralização: Absorver com terra, areia, ou outro material adsorvente. Remover o material contaminado para um recipiente bem fechado para posterior eliminação.

Nota: Contactar órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO MANUSEIO:

MANUSEIO:

Prevenção da exposição do trabalhador: Não se aplica, produto para antissepsia das mãos, deverá ser aplicado na pele. Evitar contato com os olhos.

Orientações para manuseio seguro: Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.

ARMAZENAMENTO:

Condições de armazenamento

Adequadas: Manter em local ventilado. No local de armazenamento deve se evitar produtos incompatíveis e fontes de ignição e calor.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Equipamento de Proteção Individual:

Proteção respiratória: Não é necessário

Proteção das mãos: Produto para antissepsia das mãos, higienizando – as, deve ser aplicado na pele.

SIQUELA IND COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ: 19.918.188/0002-60 IE: 636.465.532.118

Proteção dos olhos: Não se aplica.

Proteção da pele e do corpo.

Precauções especiais: Manter chuveiros de emergência e lava-olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto.

Medidas de higiene: Manter o local de armazenamento sempre limpo, seco, desobstruído, bem ventilado e sinalizado. Não comer, beber ou fumar manuseando produtos químicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto

Estado físico: Gel translúcido, e odor característico de álcool.

Odor: Característico de álcool.

Ph: 6,0 a 7,5

Densidade: 0,90 a 0,95 g/ml

Solubilidade: Solúvel em água.

Teor de álcool: 69 a 70°INPM

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

Condições específicas

Instabilidade: Estável se mantido a temperatura ambiente e em sua embalagem original.

Condições a evitar: Produto inflamável pode causar fogo e explosões em contato com fontes de calor e ignição.

Incompatibilidade: Oxidantes fortes.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

Toxicidade Aguda

LD50- (ratos): Não há referência.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:

Eco toxicidade: Como o etanol é solúvel em água pode provocar, mesmo em pequenas quantidades, danos a fauna e flora aquática. Pode afetar o solo, e por percolação, degradar a qualidade das águas e lençóis freáticos.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO:

Métodos de tratamento e disposição

Produto: O tratamento e disposição do produto devem ser analisados conforme legislação vigente

Embalagens usadas: O descarte deve ser realizado em instalações autorizadas, conforme legislação vigente.

GARANTIA DA QUALIDADE
SIQUELA

CODIGO DOCUMENTO
FISPQ-60427

LOTE
05/2022

PROXIMA REVISÃO

<i>SIQUELA IND COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI</i> CNPJ: 19.918.188/0002-80 IE: 636.465.532.118
--

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE:

Regulamentações nacionais

Vias terrestres (MT, Portaria 204/1997):

Número ONU: 1170

Nome apropriado para embarque: Etanol ou soluções de etanol.

Classe de risco: 3

Grupo de embalagem: II

15 – REGULAMENTAÇÕES:

Classificações / símbolos: Incêndio: 3

Classificação conforme NFPA: Saúde: 2

Reatividade: 1

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES:

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário. Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações coletadas por eles. Devem tomar decisões próprias referentes à adequação e abrangência das informações, levando em consideração todas as fontes possíveis, a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais à segurança e à saúde de seus funcionários e clientes e a proteção ao meio ambiente, observando a legislação e a regulamentação vigente. Informações adicionais serão disponíveis por solicitação formalizada.

Fabricado:

Parecis Agroindustrial Ltda - CNPJ 12.553.861/0001-86

Avenida Geraldo Antonio Traldi nº 100 – Distr. Indl. Cosme Fuzaro

CEP 13690-000 - Descalvado/SP

Químico: Pedro Antônio Cardoso

CRQ 04411730 – IV Região

Produto Saneante Notificado ANVISA: 25351206947201720

AUT/FUNC 3.06.939-9

GARANTIA DA QUALIDADE	CODIGO DOCUMENTO
SIQUELA	FISPQ-60427

LOTE
05/2022

PROXIMA REVISÃO
